



KALKO 0,5

- środek do usuwania osadów wapiennych -

Nr katalogowy 1301

TCS

Tensid Cleaning System

- Preparat ten skutecznie usuwa trudne złoży węglanu wapniowego, sole metali jak również zanieczyszczenia rdzą.

- Preparat ten stosuje się w postaci kąpeli do oczyszczania przedmiotów z narostów wapnia oraz osadów tlenkowych.
- Preparat ten ma szybkie działanie.

Zakres zastosowania

Preparat **KALKO 0.5** usuwa trudne osady wapienne, węglanowe, z soli metali jak również zanieczyszczenia pochodzące od rdzy.

Preparat **KALKO 0.5** nadaje się do zastosowania jako środek wytrawiający podłogi betonowe.

Preparat **KALKO 0.5** po neutralizacji przy pomocy substancji o odczynie alkalicznym, przykładowo Reno 12, Reno 14 lub zawiesiny wapiennej można spuścić do kanalizacji.

UWAGA!

Preparat KALKO 0,5 może uszkadzać blachę nierdzewną oraz elementy poniklowane.

Nie wolno środka tego stosować do czyszczenia zlewozmywaków, baterii itp. Należy dopilnować aby opakowanie było zapieczętowane.

Preparat **KALKO 0.5** jest „przyjazny” w stosunku do najczęściej spotykanych elementów gumowych oraz wykonanych z tworzyw sztucznych.

Preparat **KALKO 0.5** przede wszystkim znajduje zastosowanie w następujących dziedzinach działalności:

- Oczyszczalniach ścieków,
- Zakładach wodociągowych,
- Browarach,
- Basenach oraz kąpieliskach,
- Kotłowniach,
- Obiegach wodnych,
- Przedsiębiorstwach budowlanych,
- Myjniach samochodowych,
- Przedsiębiorstwach sanitarnych.

Dozowanie.

W przypadku obiegów cyrkulacyjnych: produkt należy rozcieńczyć z 4 - 8 częściami wody.

W przypadku basenów kąpielowych produkt należy rozcieńczyć z 5 -10 częściami wody.

Dane techniczne:

- Produkt dostarcza się w 5-cio lub 25-cio litrowych hobokach plastikowych.
- Produkt stanowi bledożółtawą ciecz.
- Masa właściwa: 1,05 kg/litr.
- Produkt wydziela lekko gryzącą woń.
- Wartość odczynu pH roztworu przygotowanego do użycia < 1,0.
- Produkt zawiera: kwas solny, substancje powierzchniowo czynne.

Osobiste wyposażenie ochronne:

Należy zakładać rękawice ochronne oraz okulary ochronne.

Przechowywanie:

Produkt należy przechowywać w zamkniętym, oryginalnym naczyniu, chroniąc przed mrozem.

Oznakowanie:



PRODUKT POSIADA WŁAŚCIWOŚCI DRAŻNIĄCE DLA OCZU I SKÓRY.

Niniejsza informacja na temat produktu jest przeznaczona jedynie jako wskazówka w sprawach dotyczących postępowania z produktem, dlatego też firma Trion Tensid AB nie może udzielić żadnej gwarancji względem osiągniętego rezultatu. Użytkownicy produktu muszą go wypróbować i sami muszą odpowiadać za uzyskany rezultat.
Nowelizowano w dniu **06/12/2006**

TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | SE 754 50 UPPSALA | Szwecja Tel: +0046 18-15 61 90 | Faks: +46 18-69 66 27
email: info@trion.se